

le webservice HTML de Caravelis

Le webservice HTML de Caravelis est similaire à un widget (voir <http://fr.wikipedia.org/wiki/Widget>), c'est à dire qu'un simple copier/coller de quelques lignes de code permet d'afficher sur un site web existant un moteur de recherche, une liste de résultats et une vue détail.

Intégration par simple copier/coller

Ci-dessous, en bleu, le code nécessaire pour intégrer le webservice dans une page HTML

Ce code vous est fourni par Laëtis.

cette partie définit les paramètres du webservice.
Elle doit être placée dans la balise <head/>

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>

<!-- webservice Caravelis -->
<script type="text/javascript" src="http://caravelis.loc/webservice/html/includes/javascript/Caravelis.js"></script>
<script type="text/javascript" id="tfoConnecteur" src="http://caravelis.loc/webservice/html/connecteur.php?key=ot-severac&ws=gites"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://caravelis.loc/users-diffusion/ot-severac/sql1/vues/styles/tfo-listeOI.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://caravelis.loc/users-diffusion/ot-severac/sql1/vues/styles/tfo-moteurs.css"/>
<!-- fin webservice Caravelis -->

</head>

<body>

<div>
  <p><a href="hotels.php">hotels</a> | <a href="campings.php">campings</a> | <a href="chambres.php">chambres</a> |
  <a href="meubles.php">meubles</a> | <a href="gites.php">gites</a></p>
</div>

<div style="width:720px">
  <div id="tfoDivMoteur"></div>
  <div id="tfoDivListe"></div>
</div>

<!-- webservice Caravelis -->
<script type="text/javascript">
window.onload=function(){
  Caravelis.startWSML('tfoDivMoteur','tfoDivListe');
}
</script>
<!-- fin webservice Caravelis -->
</body>
</html>
```

ces deux blocs recevront le code HTML dynamique
envoyé par Caravelis. Ils peuvent être placés à votre guise,
à l'intérieur de la balise <body/>

cette partie, placée en toute fin de page,
commande le démarrage du webservice